CONCORDE
TIRONS
UN TRAIT
La Campagne de Gilead, destinée à interpeller les personnes vivant avec le VIH sur leur qualité de vie et à sensibiliser le grand public, arrive à la station Concorde du métro.

GILEAD

INTRODUCTION

À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le SIDA du 1er décembre prochain, et dans un contexte d'impact négatif global de la crise sanitaire liée à la COVID-19 sur le dépistage et la prévention du VIH, Gilead se mobilise dans le cadre de sa campagne de sensibilisation « Tirons un trait » conçue et lancée en juin dernier par Addiction Agency. Par son action, Gilead souhaite sensibiliser les personnes vivant avec le VIH sur la possibilité d'avoir une vie normale, mais aussi sensibiliser le grand public de manière générale au VIH et à l'importance du dépistage.

« Tirons un trait », la campagne de sensibilisation sur les enjeux de la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH.

Si aujourd'hui les personnes vivant avec le VIH (PVVIH), dont l'infection est contrôlée par le traitement, ont une espérance de vie similaire à la population générale, leur qualité de vie reste bien souvent affectée.
Pour sensibiliser les personnes vivant avec le VIH et leur faire prendre conscience qu'il leur est possible d'avoir une qualité de vie normale, Gilead a lancé en juin dernier une campagne intitulée « Tirons un trait » . Cette prise de conscience tend vers une libération de la parole pour favoriser le dialogue avec leur médecin, si le sujet de la qualité de vie n'est pas encore abordé en consultation.
A l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le SIDA du 1er décembre, Gilead organise une opération, s'inscrivant dans le cadre de sa campagne « Tirons un trait », pour sensibiliser le grand public autour du VIH et ses conséquences, avec l'habillage de la station de métro parisienne Concorde.

LE DISPOSITIF

Gilead va habiller la station Concorde de la ligne 8 du 24 novembre au 7 décembre pour renforcer ce message et sensibiliser de manière plus large le grand public au VIH, dont l'épidémie est toujours présente. Pour ce faire, 3 messages recouvriront les murs de la station Concorde. Dans la continuité de la campagne « Tirons un trait », certains aspects négatifs de la maladie seront rayés pour faire ressortir un message positif et ainsi, faire prendre conscience que le quotidien des Personnes Vivant avec le VIH peut être amélioré.

LA QUALITÉ DE VIE, ENJEU MAJEUR POUR LES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

En France, 173 000 personnes vivent avec le VIH[1] et plus de 6 000 nouvelles contaminations[2] interviennent chaque année, touchant une population très hétérogène et souvent stigmatisée.

Grâce aux avancées thérapeutiques, une personne séropositive dont l'infection est correctement contrôlée par son traitement ne risque plus de transmettre le virus et bénéficie d'une espérance de vie similaire à la population générale. Mais, l'infection par le VIH reste une pathologie aux nombreuses dimensions, en particulier la qualité de vie des Personnes Vivant avec le VIH (PVVIH) au cœur des enjeux actuels.

En effet, selon une étude IPSOS[3] , 40% des PVVIH interrogées déclarent rencontrer des troubles du sommeil et une fatigue constante. 31% des PVVIH déclarent ressentir des troubles de l'humeur et 30% déclarent rencontrer des difficultés de concentration.

La stigmatisation reste également bien présente avec, entre autres, des idées reçues qui persistent, comme la croyance qu'une transmission du VIH par une personne porteuse du VIH suivant un traitement est possible. Or, une personne séropositive par le VIH sous traitement antirétroviral bien suivi, avec une charge virale indétectable, ne transmet plus le virus lors de rapports sexuels non protégés. On parle alors de I = I pour Indétectable = Intransmissible[4] .

Aujourd'hui encore, les discriminations envers les personnes séropositives persistent, participant à leur stigmatisation. 65% des Français seraient gênés d'avoir un rendez-vous amoureux avec une personne vivant avec le VIH[5]. L'information et la pédagogie dans la sphère publique, comme en entreprise, sont alors essentielles pour lutter contre ces discriminations et cette gêne.

[1]Santé Publique France, L'Info accessible à tous, VIH/Sida, juillet 2019
[2]Inserm. VIH et Sida. https://www.inserm.fr/ hématiques/immunologie-inflammation-infectiologie-et-microbiologie/dossiers-d-information/vih-et-sida
[3]Etude Ipsos, Écouter la voix des patients, 2018
[4]Lecrips-idf.net, Des traitement pour empêcher la transmission du VIH et la survenue du SIDA
[5]La nouvelle sociologie du VIH, Etude Harris Interactive pour Gilead et mise en place et analysée par Francoscopie, auprès de 2 225 personnes, septembre 2020

GILEAD, HISTORIQUEMENT ENGAGÉ DANS LA LUTTE CONTRE LE VIH

Depuis sa création, il y a plus de 30 ans, Gilead est engagé dans la lutte contre le VIH avec la recherche et le développement de solutions thérapeutiques pour améliorer la vie des patients.
Ainsi, Gilead a ainsi mis à disposition 11 médicaments contre le VIH et développé le premier traitement préventif de cette infection.

Gilead met également en place des actions de sensibilisation telles que des campagnes d'information destinées au grand public, aux personnes vivant avec le VIH et aux professionnels de santé.

De plus, Gilead soutient de nombreuses actions de dépistage mises en place par des associations d'usagers de santé et d'associations communautaires ainsi que des opérations de prévention et de sensibilisation.
C'est le cas par exemple de l'initiative « Villes sans sida » pour laquelle Gilead soutient plus de 8 villes et territoires (Paris, Seine-Saint-Denis, Région Île-de-France, Nice, Bordeaux, Lyon et la vallée du Rhône, Montpellier, Mayotte) qui sont engagées dans la réalisation des objectifs de l'ONUSIDA. En 2022, ce seront 7 autres villes et territoires qui rejoindront cette initiative.

Enfin, Gilead poursuit la recherche pour identifier de nouveaux traitements afin d'améliorer la qualité de vie des patients et à plus long terme d'envisager la guérison de l'infection par le VIH.

[2]*Inserm. VIH et Sida. https://www.inserm.fr/ hématiques/immunologie-inflammation-infectiologie-et-microbiologie/dossiers-d-information/vih-et-sida*
[3]*Etude Ipsos, Écouter la voix des patients, 2018*
[4]*Lecrips-idf.net, Des traitement pour empêcher la transmission du VIH et la survenue du SIDA*
[5]*La nouvelle sociologie du VIH, Etude Harris interactive pour Gilead et mise en place et analysée par Francoscopie, auprès de 2 225 personnes, septembre 2020*

LE VIH, UNE ÉPIDÉMIE TOUJOURS BIEN PRÉSENTE

Qu'est-ce que le VIH ?[6]

Le VIH, virus de l'immunodéficience humaine, s'attaque à certaines cellules du système immunitaire. Durant les premiers stades de l'infection, l'infection par le VIH peut passer inaperçue pendant des années[7]. Le VIH se transmet le plus souvent lors d'un rapport sexuel non protégé avec une pénétration vaginale ou anale. Un risque, moindre, subsiste pour les rapports buccaux, notamment en cas de lésion dans la bouche. Le virus peut également se transmettre par voie sanguine (partage de seringues, accident d'exposition au sang) et également de la mère à l'enfant (grossesse, accouchement) si celle-ci ne suit pas un traitement, ou lors de l'allaitement.

Avec le temps, et en l'absence de prise en charge, le système immunitaire est de moins en moins efficace. Des maladies dites "maladies opportunistes", car elles profitent de la diminution de l'immunité pour se développer, peuvent alors survenir. Lorsqu'une personne a une ou plusieurs maladies de ce type, elle a le SIDA (Syndrome d'Immunodéficience Acquise).

Chiffres clés

En France, 173.000 personnes[1] vivent avec le VIH et plus de 6.000 nouvelles contaminations[2] interviennent chaque année, touchant une population très hétérogène et souvent stigmatisée.

Entre 20 000 et 30 000 personnes en France ignorent leur séropositivité[8] , ce qui contribue à faire persister l'épidémie.

Impact de la pandémie

Dans son rapport d'information publié en octobre 2021[9] , l'ANRS Maladies infectieuses émergentes a observé l'impact négatif global de la crise sanitaire liée à la COVID sur le dépistage et la prévention du VIH avec entre autres un déficit de 16% des dépistages sanguins entre mars 2020 et avril 2021.

Selon Santé Publique France[6-8], le nombre de sérologies VIH a connu une baisse importante au cours de l'année 2020, de -14% par rapport à 2019. L'utilisation des autotests a elle aussi diminué : leurs ventes en pharmacie ont chuté de 22% sur la période.

Les données du Système National des Données de Santé (SNDS), qui couvre l'ensemble des bénéficiaires de l'assurance maladie, indiquent quant à elles une baisse très impor-

[6]Santé Publique France, VIH/SIDA : la maladie, septembre 2021
[7]Inserm, Dossiers d'informations, SIDA et VIH, à quand la guérison ? Novembre 2018
[8]Santé Publique France, 2019
[9]https://www.anrs.fr/fr/actualites/902/impact-de-la-pandemie-de-covid-19-sur-lepidemie-de-vih-en-france-point-dinformation - Octobre 2021

LE VIH, UNE ÉPIDÉMIE TOUJOURS BIEN PRÉSENTE

tante du nombre de dépistages du VIH réalisés dans le secteur privé, avec une baisse de -55% entre février et avril 2020[6], durant le premier confinement.

Le virus du VIH et son impact ne doivent pas rester invisibles. Pour diminuer la transmission du virus et poursuivre la lutte contre la stigmatisation des PVVIH dans une optique d'amélioration de leur quotidien et de leur qualité de vie, il y a un véritable enjeu de sensibilisation.

Quelles sont les personnes les plus à risque ?[10]

-**Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.** Ils représentent environ 40 % des découvertes de séropositivité.

-**Les femmes nées à l'étranger.** Parmi les personnes contaminées à la suite d'un rapport hétérosexuel, 75% sont nées à l'étranger, dont la majorité en Afrique subsaharienne (79%). Dans cette population, on ne constate pratiquement pas de baisse du nombre de découvertes de séropositivité pour le VIH au fil des ans.

-**Les populations migrantes et principalement des femmes**, sont particulièrement vulnérables du fait de leur parcours migratoire et des conditions de vie difficiles à leur arrivée en France.

Où et comment se faire tester ?[11]

-**En laboratoire d'analyse ou en CeGIDD** (Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic) avec un test classique par prise de sang.

-**Auprès de certaines associations habilitées et dans les CeGIDD** qui proposent des tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) à partir d'une goutte de sang prélevée au bout du doigt un résultat en 30 minutes maximum. Un résultat positif doit être confirmé par un test classique par prise de sang.

-**En pharmacie** où l'on peut acheter un autotest à faire soi-même à partir d'une goutte de sang. Un résultat positif doit être confirmé par un test classique par prise de sang.

[6]Santé Publique France, VIH/SIDA : la maladie, septembre 2021
[10]Bulletin de Santé Publique, 9 octobre 2019. Découvertes de séropositivité VIH et diagnostics de SIDA, France, 2018
[11]Préventionsida.org, Le dépistage du VIH pourquoi et comment ?

GILEAD

A PROPOS DE GILEAD SCIENCES

Gilead Sciences est un laboratoire biopharmaceutique qui créé, développe et commercialise des traitements innovants pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits. La mission de Gilead est de faire progresser la prise en charge des patients atteints de maladies engageant le pronostic vital. Gilead est présent dans plus de 35 pays à travers le monde, son siège social est situé à Foster City, en Californie.

Depuis plus de 30 ans, Gilead est un acteur de l'innovation dans le domaine du VIH, à l'origine d'avancées dans le traitement, la prévention, le diagnostic et l'accès aux soins, et est impliqué dans la recherche d'un traitement curatif.

FR-UNB-0058 NOVEMBRE 2021

CONTACT PRESSE

PUBLICIS CONSULTANTS :

Dimitri Hoornaert
06 27 60 61 96
dimitri.hoornaert@publicisconsultants.com

Marie Germond
06 23 33 30 88
marie.germond@publicisconsultants.com

DIRECTION COMMUNICATION GILEAD FRANCE :

01 80 87 39 30
communicationfrance@gilead.com