

3 mars

Journée mondiale contre le cancer du sein triple négatif Informer et sensibiliser pour une prise en charge précoce

Le cancer du sein triple négatif est un cancer qui peut toucher des femmes en moyenne **plus jeunes** que dans les autres types de cancer du sein, souvent de **moins de 40 ans**¹

Il est l'une de formes les plus **agressives** de cancer du sein et de **progression rapide**²

60%
des femmes atteintes de ce cancer et **diagnostiquées précocement** peuvent en guérir³

Environ **9 000 femmes** diagnostiquées par an en France d'un cancer du sein triple négatif⁴



D'après une étude portant sur le regard des Françaises sur les cancers du sein, réalisée par Toluna Harris Interactive pour Gilead en janvier 2023* :

Près de 30 % des femmes de moins de 35 ans ne consulteraient pas immédiatement un médecin après avoir constaté une anomalie dans leur poitrine

(grosseur, boule, douleur, écoulement suspect, changement au niveau du mamelon, etc.)

- 10% des femmes de plus de 50 ans ne prendraient pas immédiatement un rendez-vous avec leur professionnel de santé

Près de 40%
des femmes de 25 à 34 ans s'estiment mal informées sur les cancers du sein

- Contre 10 % des femmes de 50 ans et plus

32 %
des femmes ne réalisent pas un examen des seins tous les ans par un professionnel de santé

83 % des femmes de 25 à 34 ans indiquent avoir peur d'être un jour atteintes d'un cancer du sein

- Contre 65% pour les femmes de 50 ans et plus

1 - Deluche E, et al. Contemporary outcomes of metastatic breast cancer among 22,000 women from the multicentre ESME cohort 2008-2016. Eur J Cancer. 2020 Apr;129:60-7

2 - Pogoda K et al. Analysis of pattern, time and risk factors influencing recurrence in triple-negative breast cancer patients. Med Oncol 2013 Mar;30(1):388

3 - Stewart RL, Updike KL, Factor RE, et al. A multigene assay determines risk of recurrence in patients with triple-negative breast cancer. Cancer Res. 2019;79(13):3466-3478

4 - Time trends of overall survival among metastatic breast cancer patients in the real-life ESME cohort - Gobbi E, et al. - Eur J Cancer. 2018;(96):17-24

* Enquête Internet réalisée auprès d'un échantillon national représentatif de 2216 femmes âgées de 18 ans et plus, méthode des quotas.